





# Tabla de tamaños

ULISES EVO PRO



# Tabla de tamaños

ULISES EVO PRO

Símbolo	Medición	Unidad	Talla				
			1	1a	2	2a	3
FH	estatura orientativa del usuario	[cm]	80 - 120	100 - 150	100 - 150	130 - 180	130 - 180
t	ancho del asiento sin estabilización lateral	[cm]	31	31	37	37	43
t1	ancho del asiento con almohadillas de estabilización lateral	[cm]	25	25	27	27	33
t2	ancho del asiento a la altura de las rodillas	[cm]	26	26	32	32	38
BK	profundidad del asiento	[cm]	21 - 30	29 - 37	29 - 37	35 - 45	35 - 45
k	profundidad del asiento*	[cm]	52 - 54	54 - 56	54 - 56	59 - 61	59 - 61
s	ancho del respaldo sin estabilización lateral	[cm]	28	28	34	34	40
s1	ancho del respaldo con insertos de estabilización lateral	[cm]	25	25	28	28	34
s2	ancho del respaldo con insertos y almohadillas de estabilización lateral**	[cm]	17	17	22	22	26
h	altura del respaldo sin extensión del respaldo	[cm]	52	59	59	66	66
h1	altura del respaldo con extensión del respaldo	[cm]	63 - 68	70 - 75	70 - 75	77 - 82	78 - 83
KH	altura del reposacabezas	[cm]	38 - 63	40 - 71	40 - 71	47 - 78	48 - 79
FK	longitud del reposapiés	[cm]	19 - 27	23 - 35	23 - 35	26 - 41	26 - 41
p	longitud de la plataforma del reposapiés	[cm]	17	17	19	19	22
e	altura del asidero para conducir	[cm]	78 - 120	75 - 124	75 - 124	75 - 124	75 - 124
α1	ángulo de inclinación del respaldo	[°]	90 - 150	90 - 150	90 - 150	90 - 150	90 - 150
α2	ángulo de inclinación del asiento	[°]	14	14	14	14	14
α3	ángulo de inclinación del reposapiés	[°]	90 - 162	90 - 162	90 - 162	90 - 162	90 - 162
-	peso máximo del usuario	[kg]	55	55	75	75	75

Nota: La tolerancia de las dimensiones contenidas en la tabla es de +/- 1 cm.

\* La altura del asiento depende de la profundidad del asiento.

\*\* La medición se refiere a la parte inferior del respaldo.

Dimensiones y peso del equipo	Unidad	Talla				
		1	1a	2	2a	3
ancho***	[cm]	58	58	64	64	70
ancho plegado***	[cm]	58	58	64	64	70
longitud	[cm]	80 - 134	82 - 155	85 - 155	96 - 178	99 - 178
longitud plegada	[cm]	98	104	104	116	116
altura	[cm]	100 - 120	101 - 124	101 - 124	104 - 131	104 - 131
altura plegada	[cm]	41	43	45	45	46
peso	[kg]	20	20,5	21	23	24

\*\*\* Para la silla con freno de tambor, el ancho aumenta 3 cm.

# Tabla de tamaños

ULISES EVO PRO

Símbolo	Mediciones adicionales	Unidad	Talla				
			1	1a	2	2a	3
KE	altura de los reposabrazos desde el asiento	[cm]	21 - 33	21 - 36	21 - 36	21 - 36	21 - 36
-	longitud del reposabrazos	[cm]	26	26	26	26	26
-	ancho del reposabrazos	[cm]	5	5	5	5	5
EE	distancia entre los reposabrazos	[cm]	25	25	31	31	37
	altura de la pelota torácica "corta"	[cm]	22 - 35	22 - 38	22 - 38	22 - 38	22 - 38
	altura de la pelota torácica "larga"	[cm]	22 - 35	22 - 38	22 - 38	22 - 38	22 - 38
KU	altura de la pelota torácica "ancha"	[cm]	26 - 39	26 - 42	26 - 42	26 - 42	26 - 42
UU	ancho entre las pelotas torácicas	[cm]	9 - 19	15 - 25	15 - 25	21 - 31	21 - 31

Pelota torácica "larga", dimensiones: longitud 22 cm, altura 11 cm (placa altura 7 cm).

Pelota torácica "corta", dimensiones: longitud 18 cm, altura 11 cm (placa altura 7 cm).

Pelota torácica "ancha", dimensiones: longitud 16 cm, altura 20 cm (placa altura 15 cm).

## ATENCIÓN:

El reposabrazos y la pelota torácica se montan en el mismo riel de ajuste de altura. El uso simultáneo de ambos accesorios limita el rango de ajuste de altura indicado para estos accesorios.